



Für trockene und saubere Fassaden:
Die Natur zeigt Lösungen

GERULAN® AlchemillaPerl

Wasserabweisende und hoch atmungsaktive
Fassadenbeschichtung



www.geru.ch



Die Natur zeigt Lösungen:

GERULAN® AlchemillaPerl

Der wissenschaftliche Name der bei uns gemeinhin als Frauenmantel bekannten Pflanze Alchemilla weist auf die Alchemisten hin, die bereits im frühen Mittelalter den von den Blättern des „Frauenmantels“ abgeperlten Tropfen angebliche Wunderkräfte nachsagten.

Das Blatt der Alchemilla hat eine Oberfläche mit besonderen Eigenschaften: Es weist Wasser und Schmutz ab. Es bleibt sauber und schön. Ähnliche Eigenschaften gelten für die **GERULAN®AlchemillaPerl** Fassadenbeschichtung.

Neben ihren optimierten bauphysikalischen Eigenschaften überzeugt die **GERULAN® AlchemillaPerl** Fassadenbeschichtung vor allem auch durch ihre hohe wasserabweisende Wirkung und ihre besonders geringe Verschmutzungsneigung.




Hausfassade mit **GERULAN® AlchemillaPerl** renoviert. Der Selbstreinigungseffekt verringert die Schmutzanhaftung und sichert so langfristig eine attraktive optische Erscheinung.



Ideal für alle Untergründe:


In puncto Haftung ist **GERULAN® AlchemillaPerl** ein wahrer Alleskönner. Sie überzeugt durch optimales Haftvermögen auf allen intakten Untergründen, auf mineralischen Putzen ebenso wie auf Kunstharz-, Silikat- und Silikonharzputzen, sowie auf sämtlichen intakten Dispersions-Altbeschichtungen.

Standard



Herkömmliche Fassadenanstriche verwittern durch Wasseraufnahme und Luftschadstoffe schon nach kurzer Zeit.

Neu – AlchemillaPerl



GERULAN® AlchemillaPerl hält die Fassade trocken und ist gleichzeitig hoch atmungsaktiv. Der Selbstreinigungseffekt verringert die Schmutzanhaftung und sichert so langfristig eine attraktive optische Erscheinung.




GERULAN® AlchemillaPerl



Eigenschaften:

- hält Ihre Fassade trocken
- bietet erhöhte Schutzwirkung gegen Algen und Pilzbefall
- eine überzeugende Lösung für stark belastete Wetterseiten
- wetterbeständig auch bei extremen Temperaturschwankungen
- Selbstreinigungseffekt durch Regen und Wind
- auch zur Beschichtung denkmalgeschützter Gebäude geeignet
- speziell abgestimmt für Vollwärmeschutzfassaden (WDVS)
- hoch diffusionsfähig / -atmungsaktiv
- hoch deckend und spannungsarm
- umweltschonend, da emissionsarm
- verschließt feine Putzrisse
- Farbe nach Ihrer Wahl

Übrigens: trockene Fassaden haben weniger Wärmeverlust – und senken dadurch auch die Heizkosten!



GERU
Bautenschutz GmbH
Im Werd 8, 8952 Schlieren

Tel.: (044) 730 16 88
Fax: (044) 730 16 89

www.geru.ch